



รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กิจกรรม : การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
(โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา)



ของ
เทศบาลตำบลสันป่าเปา
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

บทสรุปผู้บริหาร

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรม : การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสชิคา) ของเทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย สำนักปลัด เทศบาลตำบลสันป่าเปา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหายาทากันยุงและสเปรย์กำจัดยุงให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสชิคา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ลดอัตราการป่วยด้วยโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ มีเป้าหมายการดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดซื้อยาทากันยุง ชนิดซอง จำนวน ๑,๑๕๐ ซอง

๒. จัดซื้อสเปรย์กำจัดยุง ขนาด ๓๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๕๐ ขวด

ผลการดำเนินการ พบว่า บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ คือ มีการจัดซื้อยาทากันยุง ชนิดซอง จำนวน ๑,๑๕๐ ซอง และจัดซื้อสเปรย์กำจัดยุง ขนาด ๓๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๕๐ ขวด งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท โดยได้ส่งมอบยาทากันยุงและสเปรย์กำจัดยุงทั้งหมดให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าก้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการแจกจ่ายให้ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง หากมีผู้ป่วยไข้เลือดออกเกิดขึ้นต้องจ่ายสเปรย์กำจัดยุงและจ่ายยาทากันยุงให้กับคนไข้ทุกคนที่กลับบ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้ไปแพร่เชื้อไวรัสเดงกีในพื้นที่ถ้ากรณีมีผู้มาติดต่อ โดยแนะนำให้ทายากันยุงติดต่อกัน ๗ วัน และทาผู้ที่ใกล้ชิดสัมผัสด้วย หากทาทั้ง ๒ ฝ่ายจะลดอัตราการแพร่ระบาดได้มากขึ้น ทั้งนี้ สเปรย์กำจัดยุงและยาทากันยุงเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งที่ไม่สามารถป้องกันยุงได้เพียงอย่างเดียว ควรกำจัดน้ำขังเพราะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ปิดหน้าต่าง ประตู ใช้มุ้งลวด สวมเสื้อผ้ามิดชิดร่างกายมิดชิดโดยไม่ใช้สีทึบหรือสว่างจนเกินไป เพื่อให้ปลอดภัยจากแมลงร้ายและโรคในหน้าฝนนี้

สรุปการดำเนินงานโครงการ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
กิจกรรม : การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
(โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา)

ชื่อโครงการ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรม : การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย (โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา)

ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลสันป่าเปา

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อจัดหายาทากันยุงและสเปรย์กำจัดยุงให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค
๒. เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เป้าหมายโครงการ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรม : การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย มีเป้าหมายการดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดซื้อยาทากันยุง ชนิดซอง จำนวน ๑,๑๕๐ ซอง
๒. จัดซื้อสเปรย์กำจัดยุง ขนาด ๓๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๕๐ ขวด

ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการจัดซื้อในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ และใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ ๖ หมู่บ้าน

งบประมาณ

- | | | |
|--|--------|-----|
| ๑. งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ | ๒๐,๐๐๐ | บาท |
| ๒. งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง | ๒๐,๐๐๐ | บาท |
| () เบิกจ่ายเกินกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติเป็นเงิน.....บาท คิดเป็นร้อยละ.....
ของงบประมาณทั้งหมด เพราะ..... | | |
| (✓) เบิกจ่ายไปเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณทั้งหมด | | |

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

๑. ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้รับยาทากันยุงและสเปรย์กำจัดยุง เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้วอดช้อยุงลาย ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค
๒. ลดอัตราการป่วยด้วยโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

- ๑) วัตถุประสงค์
(✓) บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
() ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ เพราะ.....
- ๒) เป้าหมาย
(✓) บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการจัดซื้อยาทากันยุง ชนิดซอง จำนวน ๑,๑๕๐ ซอง และสเปรย์กำจัดยุง ขนาด ๓๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๕๐ ขวด
() ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพราะ.....

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

- ไม่มี

แนวทางแก้ไข


-ไม่มี

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

๑. การใช้สเปรย์กระพองกำจัดยุงลายในบ้านได้ผลดีกว่าเครื่องพ่น จึงควรใช้สารเคมีกำจัดแมลงชนิดสเปรย์กระพองกำจัดยุงลายในบ้านผู้ป่วยและบ้านใกล้เคียงผู้ป่วยไข้เลือดออก เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการควบคุมการระบาด ที่สำคัญ ราคาไม่แพง หาซื้อง่าย ใช้งานสะดวก ไม่ต้องเสียเงินค่าบำรุงรักษา และประชาชนส่วนใหญ่มีใช้ในครัวเรือน แต่ข้อควรระวังคือ คนและสัตว์เลี้ยงออกจากบริเวณที่จะฉีดพ่นก่อน และปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด โดยหลังฉีดพ่นให้ทิ้งไว้ ๑๐ - ๑๕ นาที จึงเปิดประตู หน้าต่างระบายอากาศ ส่วนผู้ที่พ่นสารเคมีควรใช้ผ้าปิดปากและจมูก ล้างมือฟอกสบู่หลังฉีดพ่นทุกครั้ง เก็บกระป๋องสเปรย์ให้มิดชิด ห่างจากมือเด็กหรือเปลวไฟ รวมทั้งอาหารและสัตว์เลี้ยง หากใช้หมดแล้ว ห้ามไปเผาเพราะจะเกิดการระเบิดได้ ให้แยกทิ้งเป็นขยะอันตราย

๒. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนปลูกต้นไม้ไผ่หรือทำสเปรย์กันยุงจากพืช เพื่อลดการใช้สารเคมีและไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช่ อีกทั้งยังสามารถประหยัดงบประมาณได้ด้วย

๓. การป้องกันโรคไข้เลือดออกสามารถทำได้โดยป้องกันไม่ให้ยุงกัด สวมเสื้อผ้าให้มิดชิด ทาโลชั่นหรือพ่นสเปรย์กันยุง เก็บของให้เป็นระเบียบ กำจัดแหล่งพาหะ ภาชนะเก็บน้ำมีฝาปิดเสมอ เปลี่ยนน้ำในแจกันหรือกระถางทุก ๆ ๗ วัน และฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกตามคำแนะนำของแพทย์ เทศบาลตำบลสนป่าเปาควรดำเนินการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในตัวโรคให้กับประชาชน ให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ในการป้องกันโรค จะช่วยลดอุบัติการณ์เกิดโรค ความรุนแรงของโรค และการเสียชีวิตจากโรคนี้ได้



วิธีกำจัดยุงลาย-แมลง กัดยออาวุธพอเพียงประจำบ้าน

- 1 ผงชักฟอก**
โรยผงชักฟอกใส่ภาชนะน้ำขังที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
- 2 การฉีดพ่น**
ผสมน้ำยาล้างจาน 1 ช้อนชา กับน้ำเปล่า 1 ลิตร ในกระบอกฉีด ฉีดพ่นต่อเนื่องไปที่กลุ่มยุง (ห้ามเขย่า - การทำให้เกิดฟองมากเกินไปจะไม่มีผลในการกำจัด)
- 3 ทาลิน้ำ**
 - ใช้สายยางยาว 2 เท่า ของความสูงภาชนะ และกรอให้น้ำให้เต็มสายยาง
 - ใช้มือหมุนกวนน้ำประมาณ 2-3 รอบจนลูกน้ำ ตัวไม่เง มารวมอยู่กึ่งกลางของภาชนะ
 - ใช้สายยางที่เตรียมไว้ดูดเอาลูกน้ำตัวไม่เงออก
- 4 การโอบจับ**
 - บีบน้ำยาล้างจานเล็กน้อยลงบนพื้นจานพลาสติก
 - โอบจับยุงที่บินมารบกวนใกล้ๆ ตัว

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
Department of Medical Sciences

@dmscnews f t v กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ www.dmsc.moph.go.th 02-589-9850-7

“น้ำยาล้างจาน แชมพู สบู่หาได้ง่าย ทำได้เอง ใช้ฉีดพ่นเพื่อกำจัดยุงลาย ตามแหล่งเกาะพักภายในบ้าน”

#1 ใน 100 วิธีปราบยุงลาย

เจ้าจริง
โคยงสันตยา
@antiyung

การให้วัคซีนไข้เลือดออก
อ้างอิงจาก ตารางการให้วัคซีนป้องกันโรค
สำหรับผู้ใหญ่³
แนะนำโดย สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

วัคซีนป้องกันไข้เลือดออกมี 2 ชนิด ได้แก่

ชนิดที่ 1 วัคซีนไข้เลือดออกชนิด เชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ ที่มีแกนหลักเป็น ไวรัสแดงทีสายพันธุ์ที่ 2	ชนิดที่ 2 วัคซีนไข้เลือดออก ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ ที่มีแกน หลักเป็นไวรัสไข้เหลือง
	
ฉีดได้ในเด็กและผู้ใหญ่อายุ 4-60 ปี	ฉีดได้ในเด็กและผู้ใหญ่อายุ 6-45 ปี
	
สามารถฉีดได้ทั้งผู้ที่ เคยและไม่เคย เป็นไข้เลือดออกมาก่อน	แนะนำในคนที่มีประวัติ เคยเป็นไข้เลือดออก มาก่อนเท่านั้น
 ไม่ต้องตรวจ ภูมิคุ้มกันก่อนฉีด	 ต้องตรวจ ภูมิคุ้มกันก่อนฉีด
ประสิทธิภาพในการป้องกัน ไข้เลือดออกจากทุกสายพันธุ์ ³	ประสิทธิภาพในการป้องกัน ไข้เลือดออกจากทุกสายพันธุ์
80%	65%
ประสิทธิภาพในการป้องกัน ไข้เลือดออกที่ต่อนอนโรงพยาบาล ³	ประสิทธิภาพในการป้องกัน ไข้เลือดออกที่ต่อนอนโรงพยาบาล
90%	80%
ปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติมในการรับวัคซีน ที่ครบถ้วนและเหมาะสมกับครอบครัวของคุณ	

ภาคผนวก

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(กิจกรรม : การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย)
ของ เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

.....

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

๑. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หมายเหตุที่ ๘ : ไทยมีพื้นที่และเมืองหลักของภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจทันสมัย และน่าอยู่
๓. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ ๓ : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย
๔. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ : การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองน่าอยู่ มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
๖. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข

ความสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่

๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
๒. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๖ (๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

หลักการและเหตุผล

กองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานสถานการณ์การระบาดของ การระบาดของโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกาว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ พบการระบาดในหลายพื้นที่ โดยข้อมูลจากรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (๕๐๖) กองระบาดวิทยา ระบุว่าตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึง ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ พบผู้ป่วยสะสมโรคไข้เลือดออก ๒๖,๕๑๑ ราย อัตราป่วย ๔๐.๐๙ ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ผู้ป่วยเสียชีวิต ๒๙ ราย อัตราป่วยตาย ๐.๑๑ ซึ่งจำนวนผู้ป่วย พ.ศ. ๒๕๖๗ มากกว่า พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ๑.๖ เท่า ผู้ป่วยสะสมโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ๑๔๙ ราย และผู้ป่วยสะสมโรคไวรัสซิกา ๑๑๓ ราย ในจำนวนนี้เป็นหญิงตั้งครรภ์ ๗ ราย ซึ่งจาก สถานการณ์มีแนวโน้มการระบาดของโรคติดต่อนำโดยยุงลายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในฤดูฝนที่มีฝน ตกน้ำขังในภาชนะต่างๆซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายพาหะนำโรคได้ การป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ได้ผลดี ที่สุด คือ การป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด โดยการทายากันยุงหรือนอนในมุ้ง การฉีดสเปรย์ไล่ยุงหรือสเปรย์ กำจัดยุง กำจัดแหล่งวางไข่ยุงลายรอบบ้าน ทำลายภาชนะที่มีน้ำขัง หรือใช้ทรายกำจัดลูกน้ำบริเวณน้ำขัง และ ที่สำคัญต้องไม่สร้างแหล่งวางไข่ยุงลายเพิ่มขึ้น โดยขอให้ยึดหลัก “๓ เก็บ ป้องกัน ๓ โรค” คือ เก็บบ้านให้ สะอาด ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้าน ให้มีความเป็นระเบียบ ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง

๒

เก็บขยะ บริเวณรอบบ้านไม่ให้เป็นแหล่งวางไข่ยุงลาย และ เก็บน้ำ โดยปิดฝาภาชนะที่ใส่น้ำให้มิดชิด เปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์ พร้อมทั้งขัดขอบภาชนะ เพื่อกำจัดยุงลาย ซึ่งทั้งหมดนี้จะสามารถป้องกันโรคติดต่อมาโดยยุงลายได้ทั้ง ๓ โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย กรมควบคุมโรค ได้ย้าเตือนให้ประชาชนทายากันยุงเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกยุงกัด โดยเฉพาะผู้ป่วยไข้เลือดออก เพื่อป้องกันการกระจายเชื้อไข้เลือดออกในตัวผู้ป่วยสู่ชุมชน เพราะผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก หากถูกยุงลายกัดสามารถส่งต่อเชื้อไข้เลือดออก (หลังผ่านระยะฟักตัวในยุง) ให้ผู้อื่นได้ การทายากันยุงในผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จะช่วยลดวงจรดังกล่าว และลดการระบาดของโรคไข้เลือดออกได้

จากข้อมูลสถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปาก้าง ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ พบว่า ในพื้นที่ตำบลสันป่าเปา มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน ๗ ราย และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของในจังหวัดเชียงใหม่ และยังพบว่า พื้นที่ตำบลสันป่าเปา มีค่าความชุกของลูกน้ำยุงลาย ตามดัชนีวัดความชุกชุมของลูกน้ำยุงลาย ได้แก่ ค่า House Index (HI) คือ ร้อยละของบ้านที่สำรวจพบลูกน้ำยุงลายพบว่า มีภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดการแพร่โรคไข้เลือดออกในระดับสูง (>๑๐) และค่า Container Index (CI) คือ ร้อยละของภาชนะขังน้ำที่พบลูกน้ำยุงลาย พบว่า มีภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดการแพร่โรคไข้เลือดออกในระดับสูง (>๑๐) เช่นเดียวกัน

ตามหลักวิชาการวิธีการกำจัดยุงลายในบ้านพบว่า การใช้สเปรย์กระพือฉีดพ่น ได้ผลดีกว่าการใช้เครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน เพิ่มความรวดเร็วในการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยมีเทคนิคก่อนพ่น ให้ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด และปิดทั้งไว้ ๑๐-๑๕ นาทีหลังจากฉีดพ่นจะให้ผลดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในการพ่นสารเคมีมีข้อควรระวังคือ ก่อนทำการพ่นจะต้องให้คนและสัตว์เลี้ยงออกจากห้องหรือบริเวณที่จะฉีดพ่น ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิดก่อนฉีดพ่น ส่วนผู้ที่พ่นสารเคมีควรใช้ผ้าปิดปากและจมูก หลังการฉีดพ่นทุกครั้งควรล้างมือและฟอกสบู่ เก็บกระป๋องสเปรย์ให้มิดชิด ห่างไกลจากมือเด็กหรือเปลวไฟหรือที่ที่มีความร้อน รวมทั้งอาหารและสัตว์เลี้ยง โดยหากใช้หมดแล้ว ห้ามนำกระป๋องภาชนะไปเผาเพราะจะเกิดการระเบิดได้ ขอให้แยกทิ้งเป็นขยะอันตรายหรือฝังดิน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว๒๕๕ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อมาโดยยุงลาย โดยกรมควบคุมโรคแจ้งว่า สถานการณ์โรคติดต่อมาโดยยุงลายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ พบผู้ป่วยจำนวนมาก ข้อมูลจากรายงาน ๕๐๖ กองระบาดวิทยา ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ โรคไข้เลือดออกพบผู้ป่วยสะสม ๑๕๓,๗๓๔ ราย อัตราป่วย ๒๓๒.๔๗ ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยเสียชีวิต ๑๖๘ ราย โรคไข้ปวดข้อยุงลายพบผู้ป่วยสะสม ๑,๓๗๑ ราย อัตราป่วย ๒.๐๗ ต่อแสนประชากร และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา พบผู้ป่วยสะสม ๗๔๒ ราย อัตราป่วย ๑.๑๒ ต่อแสนประชากร และจากการพยากรณ์โรคในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อมาโดยยุงลาย ดังนี้ (๑) ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อมาโดยยุงลาย โดยเน้นการดำเนินการควบคุมพาหะนำโรคภายใน ๑ วัน หลังได้รับรายงาน พ่นสารเคมีและกำจัดลูกน้ำยุงลาย รัศมี ๑๐๐ เมตร รอบบ้านผู้ป่วย (๒) ขอความร่วมมือเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง สนับสนุนทรัพยากรในการควบคุมโรคติดต่อมาโดยยุงลายให้เพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนยาทาากันยุง สเปรย์ไล่ยุง และสเปรย์กำจัดยุงให้กับประชาชนในพื้นที่ และ (๓) สื่อสารประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อมาโดยยุงลายดังกล่าว โดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ

เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อมาโดยง่ายในพื้นที่ตำบลสันป่าเปาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อมาโดยง่าย พ.ศ. ๒๕๖๗ ของกองโรคติดต่อมาโดยง่าย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เทศบาลตำบลสันป่าเปา จึงเห็นควรจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรม : การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อมาโดยง่าย ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาหน้ากากอนามัยและสเปรย์กำจัดยุงให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่ป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคติดต่อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ซึ่งมีุงลายเป็นพาหะนำโรคในเขตพื้นที่ตำบลสันป่าเปา

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดหาหน้ากากอนามัยและสเปรย์กำจัดยุงให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคติดต่อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ซึ่งมีุงลายเป็นพาหะนำโรค
๒. เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคที่มีุงลายเป็นพาหะ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เป้าหมาย

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรม : การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อมาโดยง่าย มีเป้าหมายการดำเนินการ ดังนี้

๓. จัดซื้อหน้ากากอนามัย ชนิดซอง จำนวน ๑,๑๕๐ ซอง
๔. จัดซื้อสเปรย์กำจัดยุง ขนาด ๓๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๕๐ ขวด

วิธีการดำเนินโครงการ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กิจกรรม : การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อมาโดยง่าย มีวิธีการดำเนินการดังนี้

๑. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อประเมินสถานการณ์โรค และกำหนดแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
๒. เขียนโครงการเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
๓. ดำเนินการตามโครงการ
๕. ติดตามและประเมินผลโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการ
๖. รายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร
๗. ประกาศรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ

ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการจัดซื้อในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ และใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ ๖ หมู่บ้าน

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

๔

หน่วยงานสนับสนุนโครงการ

๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปาก้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
๒. ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

งบประมาณและการเบิกจ่าย

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรม : การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ใช้งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งบดำเนินงานหมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ หน้า ๒๐๐ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้

๑. จัดซื้อยาทาแก้นุง ชนิดซอง จำนวน ๑,๑๕๐ ซองๆละ ๕ บาท เป็นเงิน ๕,๗๕๐ บาท
๒. จัดซื้อสเปรย์กำจัดยุง ขนาด ๓๐๐ ml. จำนวน ๑๕๐ ขวดๆละ ๙๕ บาท เป็นเงิน ๑๔,๒๕๐ บาท

รวมทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท

(สองหมื่นบาทถ้วน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

๑. ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้รับยาทาแก้นุงและสเปรย์กำจัดยุง เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค
๒. ลดอัตราการป่วยด้วยโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ

การติดตามและประเมินผลโครงการ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรม : การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ติดตามและประเมินผลโครงการจากเอกสารหลักฐานการจัดซื้อตามเป้าหมายของโครงการ โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการคือ มีการดำเนินการจัดซื้อครบตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐


ผู้เสนอโครงการ


(นางปริศนา จอมเรือง)
หัวหน้าสำนักปลัด

ผู้เห็นชอบโครงการ


(นายสนธยาต่างใจ)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

ผู้อนุมัติโครงการ


(นายสุวัจน์ ณ วิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลสันป่าเปา โทร . ๐๕๓-๑๓๒๓๖๒ ต่อ ๑๑

ที่ ชม ๖๐๕๐๑/๓๑๔

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรม : การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
นำโดยยุงลาย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

เรื่องเดิม

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว๒๕๕ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย โดยกรมควบคุมโรคแจ้งว่า สถานการณ์โรคติดต่อ นำโดยยุงลาย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ พบผู้ป่วยจำนวนมาก ข้อมูลจากรายงาน ๕๐๖ กองระบาดวิทยา ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ โรคไข้เลือดออกพบผู้ป่วยสะสม ๑๕๓,๗๓๔ ราย อัตราป่วย ๒๓๒.๔๗ ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยเสียชีวิต ๑๖๘ ราย โรคไข้ปวดข้อยุงลายพบผู้ป่วยสะสม ๑,๓๗๑ ราย อัตราป่วย ๒.๐๗ ต่อแสนประชากร และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา พบผู้ป่วยสะสม ๗๔๒ ราย อัตราป่วย ๑.๑๒ ต่อแสนประชากร และจากการพยากรณ์โรคในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย ดังนี้ (๑) ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย โดยเน้นการดำเนินการควบคุมพาหะนำโรคภายใน ๑ วัน หลังได้รับรายงาน พ่นสารเคมีและกำจัดลูกน้ำยุงลาย รัศมี ๑๐๐ เมตร รอบบ้านผู้ป่วย (๒) ขอความร่วมมือเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง สนับสนุนทรัพยากรในการควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย ให้เพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนยาทากันยุง สเปรย์ไล่ยุง และสเปรย์กำจัดยุง ให้กับประชาชนในพื้นที่ และ (๓) สื่อสารประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลายดังกล่าว โดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ

ข้อเท็จจริง

ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ พื้นที่ตำบลสันป่าเปามีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกแล้ว จำนวน ๗ ราย และมีแนวโน้มจะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผลการสำรวจความชุกชุมของลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออกพบว่า พื้นที่ตำบลสันป่าเปา มีความชุกชุมของลูกน้ำยุงลาย ตามดัชนีวัดความชุกชุมของลูกน้ำยุงลาย ได้แก่ค่า House Index (HI) คือ ร้อยละของบ้านที่สำรวจพบลูกน้ำยุงลาย พบว่ามีภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดการแพร่โรคไข้เลือดออกในระดับสูง (>๑๐) และค่า Container Index (CI) คือ ร้อยละของภาชนะขังน้ำที่พบลูกน้ำยุงลาย พบว่ามีภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดการแพร่โรคไข้เลือดออกในระดับสูง (>๑๐) เช่นเดียวกัน (ที่มา : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าก้าง)

/ข้อเสนอเพื่อพิจารณา ...

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อจัดหายาทาแก้นุงและสเปรย์กำจัดยุงให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลสันป่าเปา จึงขออนุมัติดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรม : การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ใช้งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอได้โปรดลงนามในโครงการฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ลงชื่อ ผู้ขออนุมัติ

(นางปริศนา จอมเรือง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็น

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก

ลงชื่อ



(นายสนธยา ต่างใจ)

ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

ความเห็น/คำสั่ง

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

ลงชื่อ


(นายสุวัจน์ ณ วิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลสันป่าเปา โทร . ๐๕๓-๑๓๒๓๖๒ ต่อ ๑๑

ที่ ชม ๖๐๕๐๑/๓๑๕

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อยาทาแก้นุงและสเปรย์กำจัดยุงตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรม : การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

ตามที่เทศบาลตำบลสันป่าเปา ได้กำหนดจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรม : การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหายาทากันยุงและสเปรย์กำจัดยุงให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคที่มียุงลายเป็นพาหะในเขตพื้นที่ตำบลสันป่าเปา

เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล จึงขออนุมัติจัดซื้อ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. จัดซื้อยาทาแก้นุง ชนิดซอง จำนวน ๑,๑๕๐ ซอง
๒. จัดซื้อสเปรย์กำจัดยุง ขนาด ๓๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๕๐ ขวด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ ผู้ขออนุมัติ

(นางปริศนา จอมเรือง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็น

☒ เห็นชอบ

☐ ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก

ลงชื่อ



(นายสนธยา ต่างใจ)

ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

ความเห็น/คำสั่ง

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

ลงชื่อ


(นายสุวัจน์ ณ วิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๒๕๕



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

จก/ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินการมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมควบคุมโรค ที่ สธ ๐๔๑๑.๔/๑๙๗

ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมควบคุมโรคแจ้งว่า สถานการณ์โรคติดต่อ นำโดยยุงลาย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ พบผู้ป่วยจำนวนมาก ข้อมูลจากรายงาน ๕๐๖ กองระบาดวิทยา ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ โรคไข้เลือดออก พบผู้ป่วยสะสม ๑๕๓,๗๓๔ ราย อัตราป่วย ๒๓๒.๔๗ ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยเสียชีวิต ๑๖๘ ราย โรคไข้ปวดข้อยุงลาย พบผู้ป่วยสะสม ๑,๓๗๑ ราย อัตราป่วย ๒.๐๗ ต่อแสนประชากร และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา พบผู้ป่วยสะสม ๗๔๒ ราย อัตราป่วย ๑.๑๒ ต่อแสนประชากร และจากการพยากรณ์โรคในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย ดังนี้

๑. ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย โดยเน้นการดำเนินการควบคุมพาหะนำโรภายใน ๑ วัน หลังได้รับรายงาน พ่นสารเคมีและกำจัดลูกน้ำยุงลาย รัศมี ๑๐๐ เมตร รอบบ้านผู้ป่วย

๒. ขอความร่วมมือเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง สนับสนุนทรัพยากรในการควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย ให้เพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนยาทากันยุง สเปรย์ไล่ยุง และสเปรย์กำจัดยุงให้กับประชาชนในพื้นที่

๓. สื่อสารประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลายดังกล่าว โดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ ทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองโรคติดต่อ นำโดยแมลง โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๙๐ ๓๑๐๔ และดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์ <https://me-qr.com/54BixZ11> หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองสาธารณสุขท้องถิ่น กลุ่มงานป้องกันโรค

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๗

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวรัตนภรณ์ สองแก้ว

นายอนุวัฒน์ สระแก้ว



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขรับ 1471
วันที่ 11 ม.ค. 2567
เวลา

ที่ สธ ๐๔๑๑.๔/๑๙๙๗

กรมควบคุมโรค

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑ มกราคม ๒๕๖๗

เลขรับ 110

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในโดยยุงลาย

11 ม.ค. 2567

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

เวลา 15.48 น.

จากสถานการณ์โรคติดต่อในโดยยุงลายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ พบผู้ป่วยจำนวนมาก ข้อมูลจากรายงาน ๕๐๖ กองระบาดวิทยา ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ โรคไข้เลือดออก พบผู้ป่วยสะสม ๑๕๓,๗๓๔ ราย อัตราป่วย ๒๓๒.๔๗ ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยเสียชีวิต ๑๖๘ ราย โรคไข้ปวดข้อยุงลาย พบผู้ป่วยสะสม ๑,๓๗๑ ราย อัตราป่วย ๒.๐๗ ต่อประชากรแสนคน และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา พบผู้ป่วยสะสม ๗๔๒ ราย อัตราป่วย ๑.๑๒ ต่อประชากรแสนคน และจากการพยากรณ์โรคในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง

เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคติดต่อในโดยยุงลาย กรมควบคุมโรคจึงขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในโดยยุงลาย ดังนี้

๑. ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อในโดยยุงลาย โดยเน้นการดำเนินงานควบคุมพาหะนำโรคภายใน ๑ วัน หลังได้รับรายงาน พ่นสารเคมีและกำจัดลูกน้ำยุงลาย รัศมี ๑๐๐ เมตร รอบบ้านผู้ป่วย

๒. ขอความร่วมมือเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งสนับสนุนทรัพยากรในการควบคุมโรคติดต่อในโดยยุงลายให้เพียงพอ รวมทั้งสนับสนุนยาทากันยุง สเปรย์ไล่ยุง และสเปรย์กำจัดยุง ให้กับประชาชนในพื้นที่

๓. สื่อสารประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธงชัย กิริตทัตถยากร)
อธิบดีกรมควบคุมโรค

02 590 3104-5

3139

กองโรคติดต่อในโดยแมลง

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๐๔

โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๘๔๓๓