



รายงานผลการดำเนินงาน
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

กิจกรรม : การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย
(โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา)

3 ขั้นตอน
สร้างเกราะป้องกันโรคร้าย
“ไข้เลือดออก”^{1,2}

เกราะชั้นที่ 1
ป้องกันตัวเองและบุตรหลาน
ไม่ให้ถูกยุงกัด สวมเสื้อแขนยาว
และกางเกงขายาว ทายากันยุง
นอนในมุ้ง

เกราะชั้นที่ 2
กำจัดทำลายแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย ปิดฝาอุปกรณ์
กักเก็บน้ำ น้ำขัง

เกราะชั้นที่ 3
การฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก
เพื่อป้องกันการติดเชื้อ และลด
อัตราการนอนโรงพยาบาลจาก
โรคไข้เลือดออก

ของ
เทศบาลตำบลสันป่าเปา
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

บทสรุปผู้บริหาร

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรม : การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา) ของเทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย สำนักปลัด เทศบาลตำบลสันป่าเปา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหายาทากันยุงและสเปรย์กำจัดยุงให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ลดอัตราการป่วยด้วยโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ มีเป้าหมายการดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดซื้อยาทากันยุง ชนิดซอง จำนวน ๑,๑๕๐ ซอง
๒. จัดซื้อสเปรย์กำจัดยุง ขนาด ๓๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๕๐ ขวด

ผลการดำเนินการ พบว่า บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ทุกประการ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ คือ มีการจัดซื้อยาทากันยุง ชนิดซอง จำนวน ๑,๑๕๐ ซอง และจัดซื้อสเปรย์กำจัดยุง ขนาด ๓๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๕๐ ขวด งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ใช้ไปทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท โดยได้ส่งมอบยาทากันยุงและสเปรย์กำจัดยุงทั้งหมดให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าก้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้ในการแจกจ่ายให้ผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง หากมีผู้ป่วยไข้เลือดออกเกิดขึ้นต้องจ่ายสเปรย์กำจัดยุงและจ่ายยาทากันยุงให้กับคนใช้ทุกคนที่กลับบ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้ไปแพร่เชื้อไวรัสเดงกีในพื้นที่ถ้ากรณีมียุงมากัด โดยแนะนำให้ทายากันยุงติดต่อกัน ๗ วัน และทาผู้ที่ใกล้ชิดสัมผัสด้วย หากทาทั้ง ๒ ฝ่ายจะลดอัตราการแพร่ระบาดได้มากขึ้น ทั้งนี้ สเปรย์กำจัดยุงและยาทากันยุงเป็นเพียงทางเลือกหนึ่งที่ไม่สามารถป้องกันยุงได้เพียงอย่างเดียว ควรกำจัดน้ำขังเพราะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ปิดหน้าต่าง ประตู ใช้มุ้งลวด สวมเสื้อผ้าปกคลุมร่างกายมิดชิดโดยไม่ใช้สีทึบหรือสว่างจนเกินไป เพื่อให้ปลอดภัยจากแมลงร้ายและโรคในหน้าฝนนี้

สรุปการดำเนินงานโครงการ
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
กิจกรรม : การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
(โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา)

ชื่อโครงการ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กิจกรรม : การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย (โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา)

ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลสันป่าเปา

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๑. เพื่อจัดหายาทากันยุงและสเปรย์กำจัดยุงให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค
๒. เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เป้าหมายโครงการ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กิจกรรม : การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย มีเป้าหมายการดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดซื้อยาทากันยุง ชนิดซอง จำนวน ๑,๑๕๐ ซอง
๒. จัดซื้อสเปรย์กำจัดยุง ขนาด ๓๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๕๐ ขวด

ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการจัดซื้อในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ และใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ ๖ หมู่บ้าน

งบประมาณ

- | | | |
|--|--------|-----|
| ๑. งบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ | ๒๐,๐๐๐ | บาท |
| ๒. งบประมาณที่ใช้จ่ายจริง | ๒๐,๐๐๐ | บาท |
| () เบิกจ่ายเกินกว่างบประมาณที่ได้รับอนุมัติเป็นเงิน.....บาท คิดเป็นร้อยละ.....
ของงบประมาณทั้งหมด เพราะ..... | | |
| (✓) เบิกจ่ายไปเป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของงบประมาณทั้งหมด | | |

ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ

๑. ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้รับยาทากันยุงและสเปรย์กำจัดยุง เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้วัดช้อยุงลาย ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค
๒. ลดอัตราการป่วยด้วยโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

- ๑) วัตถุประสงค์
 บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ
 ไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ เพราะ.....
- ๒) เป้าหมาย
 บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ มีการจัดซื้อยาทากันยุง ชนิดซอง จำนวน ๑,๑๕๐ ซอง และสเปรย์กำจัดยุง ขนาด ๓๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๕๐ ขวด
 ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพราะ.....

ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน

- ไม่มี

แนวทางแก้ไข


-ไม่มี

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

๑. การใช้สเปรย์กระพองกำจัดยุงลายในบ้านได้ผลดีกว่าเครื่องพ่น จึงควรใช้สารเคมีกำจัดแมลงชนิดสเปรย์กระพองกำจัดยุงลายในบ้านผู้ป่วยและบ้านใกล้เคียงผู้ป่วยไข้เลือดออก เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการควบคุมการระบาด ที่สำคัญ ราคาไม่แพง หาซื้อง่าย ใช้งานสะดวก ไม่ต้องเสียเงินค่าบำรุงรักษา และประชาชนส่วนใหญ่มีใช้ในครัวเรือน แต่ข้อควรระวังคือ คนและสัตว์เลี้ยงออกจากบริเวณที่จะฉีดพ่นก่อน และปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด โดยหลังฉีดพ่นให้ทิ้งไว้ ๑๐ - ๑๕ นาที จึงเปิดประตู หน้าต่างระบายอากาศ ส่วนผู้ที่พ่นสารเคมีควรใช้ผ้าปิดปากและจมูก ล้างมือฟอกสบู่หลังฉีดพ่นทุกครั้ง เก็บกระพองสเปรย์ให้มิดชิด ห่างจากมือเด็กหรือเปลวไฟ รวมทั้งอาหารและสัตว์เลี้ยง หากใช้หมดแล้ว ห้ามไปเผาเพราะจะเกิดการระเบิดได้ ให้แยกทิ้งเป็นขยะอันตราย

๒. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนปลูกต้นไม้ไผ่หรือทำสเปรย์กันยุงจากพืช เพื่อลดการใช้สารเคมีและไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช่ อีกทั้งยังสามารถประหยัดงบประมาณได้ด้วย

๓. การป้องกันโรคไข้เลือดออกสามารถทำได้โดยป้องกันไม่ให้ยุงกัด สวมเสื้อผ้าให้มิดชิด ทาโลชั่นหรือพ่นสเปรย์กันยุง เก็บของให้เป็นระเบียบ กำจัดแหล่งพาหะ ภาชนะเก็บน้ำมีฝาปิดเสมอ เปลี่ยนน้ำในแจกันหรือกระถางทุก ๆ ๗ วัน และฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกตามคำแนะนำของแพทย์ เทศบาลตำบลสันป่าเปาควรดำเนินการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในตัวโรคให้กับประชาชน ให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้ในการป้องกันโรค จะช่วยลดอุบัติการณ์เกิดโรค ความรุนแรงของโรค และการเสียชีวิตจากโรคนี้ได้



วิธีกำจัดยุงลาย-แมลง กัดยารุงพื่อเพียงประจำบ้าน

1 ผงชั๊กฟ็อก
โรยผงชั๊กฟ็อกใส่ภาชนะน้ำซึ่ง
ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง

2 การฉีดพ่น
ผสมน้ำยาล้างจาน 1 ช้อนชา กับน้ำเปล่า
1 ลิตร ในกระบอกฉีด ฉีดพ่นต่อเนื่อง
ไปที่กลุ่มยุง (ห้ามเขย่า - การทำให้เกิด
ฟองมากๆ จะไม่มีผลในการกำจัด)

3 ทาลึกล้ำน้ำ
ใช้ส่ายยาวยาว 2 เท่า ของความสูง
ภาชนะ และกรอกน้ำให้เต็มส่ายยาว
ให้มีหมอนกวนน้ำประมาณ 2-3 รอบ
จนลึกล้ำน้ำ ตัวยุง มารวมอยู่ที่กลาง
ของภาชนะ
ใช้ส่ายยาวที่เตรียมไว้ดูดเอาลึกล้ำน้ำ
ตัวยุงออก

4 การไล่อจับ
บีบน้ำยาล้างจานเล็กน้อย
ลงบนพื้นจานพลาสติก
ไล่อจับยุงที่บินมารบกวน
ใกล้ๆ ตัว

กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

[@dmscnews](#)
[f](#)
[t](#)
[v](#)
[y](#)

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ www.dmsc.moph.go.th 02-589-9850-7

“น้ำยาล้างจาน แชมพู สบู่หาได้ง่าย
ทำตัวเอง ใช้ฉีดพ่นเพื่อกำจัดยุงลาย
ตามแหล่งเกาะพักภายในบ้าน”

#1 ใน 100 วิธี ปราบ ยุงลาย

เอาจริง
ให้ยุงสิ้นสาย

@antiyung

การให้วัคซีนไขเลือดออก

อ้างอิงจาก ตารางการให้วัคซีนป้องกันโรค
สำหรับผู้ใหญ่³

แนะนำโดย สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย

วัคซีนป้องกันไขเลือดออกมี 2 ชนิด ได้แก่

ชนิดที่ 1 วัคซีนไขเลือดออกชนิด
เชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ ที่มีแกนหลักเป็น
ไวรัสแดงที่สายพันธุ์ที่ 2



ฉีดได้ในเด็กและผู้ใหญ่อายุ 4-60 ปี



สามารถฉีดได้ทั้งผู้ที่
เคยและไม่เคย
เป็นไขเลือดออกมาก่อน



ไม่ต้องตรวจ
ภูมิคุ้มกันก่อนฉีด

ประสิทธิภาพในการป้องกัน
ไขเลือดออกจากทุกสายพันธุ์³


80%

ประสิทธิภาพในการป้องกัน
ไขเลือดออกที่ต้องนอนโรงพยาบาล³

90%



ชนิดที่ 2 วัคซีนไขเลือดออก
ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ ที่มีแกน
หลักเป็นไวรัสไขเหลือง



ฉีดได้ในเด็กและผู้ใหญ่อายุ 6-45 ปี



แนะนำในคนที่มีประวัติ
เคยเป็นไขเลือดออก
มาก่อนเท่านั้น



ต้องตรวจ
ภูมิคุ้มกันก่อนฉีด

ประสิทธิภาพในการป้องกัน
ไขเลือดออกจากทุกสายพันธุ์

65%

ประสิทธิภาพในการป้องกัน
ไขเลือดออกที่ต้องนอนโรงพยาบาล

80%

ปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติมในการรับวัคซีน
ที่ครบถ้วนและเหมาะสมกับครอบครัวของคุณ

ภาคผนวก

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(กิจกรรม : การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย)
ของ เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

.....

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

๑. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หมวดหมายที่ ๘ : ไทยมีพื้นที่และเมืองหลักของภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจทันสมัย และนำอยู่
๓. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ ๓ : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย
๔. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ : การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ เมืองนำอยู่ มีความปลอดภัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว
๖. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไข ฉบับที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข

ความสอดคล้องกับอำนาจหน้าที่

๑. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ (๔) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
๒. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๑๖ (๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

หลักการและเหตุผล

กองโรคติดต่อ นำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานสถานการณ์การระบาดของ การระบาดของโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกาว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ พบการระบาดในหลายพื้นที่ โดยข้อมูลจากรายงานการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (๕๐๖) กองระบาดวิทยา ระบุว่าตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ถึง ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ พบผู้ป่วยสะสมโรคไข้เลือดออก ๒๖,๕๑๑ ราย อัตราป่วย ๔๐.๐๙ ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ผู้ป่วยเสียชีวิต ๒๙ ราย อัตราป่วยตาย ๐.๑๑ ซึ่งจำนวนผู้ป่วย พ.ศ. ๒๕๖๘ กมกว่า พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ๑.๖ เท่า ผู้ป่วยสะสมโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ๑๔๙ ราย และผู้ป่วยสะสมโรคไวรัสซิกา ๑๑๓ ราย ในจำนวนนี้เป็นหญิงตั้งครรภ์ ๗ ราย ซึ่งจาก สถานการณ์มีแนวโน้มการระบาดของโรคติดต่อ นำโดยยุงลายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในฤดูฝนที่มีฝน ตกน้ำขังในภาชนะต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายพาหะนำโรคได้ การป้องกันโรคไข้เลือดออกให้ได้ผลดี ที่สุด คือ การป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด โดยการทายากันยุงหรือนอนในมุ้ง การฉีดสเปรย์ไล่ยุงหรือสเปรย์ กำจัดยุง กำจัดแหล่งวางไข่ยุงลายรอบบ้าน ทำลายภาชนะที่มีน้ำขัง หรือใช้ทรายกำจัดลูกน้ำบริเวณน้ำขัง และ ที่สำคัญต้องไม่สร้างแหล่งวางไข่ยุงลายเพิ่มขึ้น โดยขอให้อีตหลัก “๓ เก็บ ป้องกัน ๓ โรค” คือ เก็บบ้านให้ สะอาด ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านและรอบบ้าน ให้มีความเป็นระเบียบ ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง

๒

เก็บขยะ บริเวณรอบบ้านไม่ให้เป็นแหล่งวางไข่ยุงลาย และ เก็บน้ำ โดยปิดฝาภาชนะที่ใส่น้ำให้มิดชิด เปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์ พร้อมทั้งขัดขอบภาชนะ เพื่อกำจัดไข่ยุงลาย ซึ่งทั้งหมดนี้จะสามารถป้องกันโรคติดต่อมา โดยยุงลายได้ทั้ง ๓ โรค คือ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย กรมควบคุมโรค ได้ ย้ำเตือนให้ประชาชนทายากันยุงเพื่อป้องกันตนเองจากการถูกยุงกัด โดยเฉพาะผู้ป่วยไข้เลือดออก เพื่อป้องกันการกระจายเชื้อไข้เลือดออกในตัวผู้ป่วยสู่ชุมชน เพราะผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก หากถูกยุงลายกัดสามารถส่งต่อ เชื้อไข้เลือดออก (หลังผ่านระยะฟักตัวในยุง) ให้ผู้อื่นได้ การทายากันยุงในผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จะช่วยตัด วงจรดังกล่าว และลดการระบาดของโรคไข้เลือดออกได้

จากข้อมูลสถิติผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าก้าง ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ พบว่า ในพื้นที่ตำบลสันป่าเปา มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวน ๗ ราย และมีแนวโน้ม สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในจังหวัดเชียงใหม่ และยังพบว่า พื้นที่ตำบลสันป่าเปา มีค่าความชุกของลูกน้ำยุงลาย ตามดัชนีวัดความชุกชุมของลูกน้ำยุงลาย ได้แก่ ค่า House Index (HI) คือ ร้อย ละของบ้านที่สำรวจพบลูกน้ำยุงลายพบว่า มีภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดการแพร่โรคไข้เลือดออกในระดับสูง (>๑๐) และค่า Container Index (CI) คือ ร้อยละของภาชนะขังน้ำที่พบลูกน้ำยุงลาย พบว่า มีภาวะความเสี่ยง ต่อการเกิดการแพร่โรคไข้เลือดออกในระดับสูง (>๑๐) เช่นเดียวกัน

ตามหลักวิชาการวิธีการกำจัดยุงลายในบ้านพบว่า การใช้สเปรย์กระพองฉีดพ่น ได้ผลดีกว่าการใช้ เครื่องพ่นสารเคมีชนิดหมอกควัน เพิ่มความรวดเร็วในการควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยมีเทคนิค ก่อนพ่น ให้ปิดประตูหน้าต่างให้มิดชิด และปิดทิ้งไว้ ๑๐-๑๕ นาทีหลังจากฉีดพ่นจะให้ผลดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในการ พ่นสารเคมีมีข้อควรระวังคือ ก่อนทำการพ่นจะต้องให้คนและสัตว์เลี้ยงออกจากห้องหรือบริเวณที่จะฉีดพ่น ปิด ประตูหน้าต่างให้มิดชิดก่อนฉีดพ่น ส่วนผู้ที่พ่นสารเคมีควรใช้ผ้าปิดปากและจมูก หลังการฉีดพ่นทุกครั้งควรล้าง มือและฟอกสบู่ เก็บกระพองสเปรย์ให้มิดชิด ห่างไกลจากมือเด็กหรือเปลวไฟหรือที่ที่มีความร้อน รวมทั้งอาหาร และสัตว์เลี้ยง โดยหากใช้หมดแล้ว ห้ามนำกระพองภาชนะไปเผาเพราะจะเกิดการระเบิดได้ ขอให้แยกทิ้งเป็น ขยะอันตรายหรือฝังดิน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีหนังสือที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว๒๕๕ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อมาโดยยุงลาย โดยกรมควบคุมโรคแจ้งว่า สถานการณ์โรคติดต่อมาโดยยุงลายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ พบผู้ป่วยจำนวนมาก ข้อมูลจากรายงาน ๕๐๖ กอง ระบาดวิทยา ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ โรคไข้เลือดออกพบผู้ป่วยสะสม ๑๕๓,๗๓๔ ราย อัตราป่วย ๒๓๒.๔๗ ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยเสียชีวิต ๑๖๘ ราย โรคไข้ปวดข้อยุงลายพบผู้ป่วยสะสม ๑,๓๗๑ ราย อัตรา ป่วย ๒.๐๗ ต่อแสนประชากร และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา พบผู้ป่วยสะสม ๗๔๒ ราย อัตราป่วย ๑.๑๒ ต่อแสน ประชากร และจากการพยากรณ์โรคในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มีแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และขอ ความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อมาโดยยุงลาย ดังนี้ (๑) ดำเนินการตาม มาตรการควบคุมโรคติดต่อมาโดยยุงลาย โดยเน้นการดำเนินการควบคุมพาหะนำโรคภายใน ๑ วัน หลังได้รับ รายงาน พ่นสารเคมีและกำจัดลูกน้ำยุงลาย รัศมี ๑๐๐ เมตร รอบบ้านผู้ป่วย (๒) ขอความร่วมมือเทศบาลและ องค์กรบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง สนับสนุนทรัพยากรในการควบคุมโรคติดต่อมาโดยยุงลายให้เพียงพอ รวมทั้ง สนับสนุนยาทากันยุง สเปรย์ไล่ยุง และสเปรย์กำจัดยุงให้กับประชาชนในพื้นที่ และ (๓) สื่อสารประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิต อาสาทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อมาโดยยุงลายดังกล่าว โดย ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็นสำคัญ

เพื่อให้การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลายในพื้นที่ตำบลสันป่าเปาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกองโรคติดต่อ นำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เทศบาลตำบลสันป่าเปา จึงเห็นควรจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กิจกรรม : การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทายาทกันยุงและสเปรย์กำจัดยุงให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่ป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคติดต่อเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรคในเขตพื้นที่ตำบลสันป่าเปา

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดหาทายาทกันยุงและสเปรย์กำจัดยุงให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคติดต่อเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค
๒. เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เป้าหมาย

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กิจกรรม : การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย มีเป้าหมายการดำเนินการ ดังนี้

๓. จัดซื้อทายาทกันยุง ชนิดซอง จำนวน ๑,๑๕๐ ซอง
๔. จัดซื้อสเปรย์กำจัดยุง ขนาด ๓๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๕๐ ขวด

วิธีการดำเนินโครงการ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ กิจกรรม : การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย มีวิธีการดำเนินการดังนี้

๑. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อประเมินสถานการณ์โรค และกำหนดแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
๒. เขียนโครงการเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
๓. ดำเนินการตามโครงการ
๕. ติดตามและประเมินผลโครงการหลังเสร็จสิ้นโครงการ
๖. รายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร
๗. ประกาศรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ

ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ดำเนินการจัดซื้อในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ และใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ ๖ หมู่บ้าน

หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานสนับสนุนโครงการ

๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าก้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
๒. ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

งบประมาณและการเบิกจ่าย

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรม : การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย ใช้งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ หน้า ๒๐๐ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้

๑. จัดซื้อยาทาแก้นุง ชนิดซอง จำนวน ๑,๑๕๐ ซองๆละ ๕ บาท เป็นเงิน ๕,๗๕๐ บาท
๒. จัดซื้อสเปรย์กำจัดยุง ขนาด ๓๐๐ ml. จำนวน ๑๕๐ ขวดๆละ ๙๕ บาท เป็นเงิน ๑๔,๒๕๐ บาท

รวมทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท

(สองหมื่นบาทถ้วน)

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ

๑. ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้รับยาทาแก้นุงและสเปรย์กำจัดยุง เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ซึ่งมีุงลายเป็นพาหะนำโรค
๒. ลดอัตราการป่วยด้วยโรคที่มีุงลายเป็นพาหะ

การติดตามและประเมินผลโครงการ

โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรม : การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย ติดตามและประเมินผลโครงการจากเอกสารหลักฐานการจัดซื้อตามเป้าหมายของโครงการ โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการคือ มีการดำเนินการจัดซื้อครบตามเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ผู้เสนอโครงการ



(นางปรีศนา จอมเรือง)

หัวหน้าสำนักปลัด


ผู้เห็นชอบโครงการ



(นายสนธยาต่างใจ)

ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

ผู้อนุมัติโครงการ



(นายสุนัน ศรีวิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลสันป่าเปา โทร . ๐๕๓-๑๓๒๓๖๒ ต่อ ๑๑

ที่ ชม ๖๐๕๐๑/๓๑๔

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรม : การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
นำโดยยุงลาย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

เรื่องเดิม

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว๒๕๕ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง
ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย โดยกรมควบคุมโรคแจ้งว่า
สถานการณ์โรคติดต่อ นำโดยยุงลาย ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ พบผู้ป่วยจำนวนมาก ข้อมูลจากรายงาน ๕๐๖ กอง
ระบาดวิทยา ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ โรคไข้เลือดออกพบผู้ป่วยสะสม ๑๕๓,๗๓๔ ราย อัตราป่วย
๒๓๒.๔๗ ต่อแสนประชากร ผู้ป่วยเสียชีวิต ๑๖๘ ราย โรคไข้ปวดข้อยุงลายพบผู้ป่วยสะสม ๑,๓๗๑ ราย อัตรา
ป่วย ๒.๐๗ ต่อแสนประชากร และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา พบผู้ป่วยสะสม ๗๔๒ ราย อัตราป่วย ๑.๑๒ ต่อแสน
ประชากร และจากการพยากรณ์โรคในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ มีแนวโน้มที่จะเกิดการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และขอ
ความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย ดังนี้ (๑) ดำเนินการตาม
มาตรการควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย โดยเน้นการดำเนินการควบคุมพาหะนำโรคภายใน ๑ วัน หลังได้รับ
รายงาน พ่นสารเคมีและกำจัดลูกน้ำยุงลาย รัศมี ๑๐๐ เมตร รอบบ้านผู้ป่วย (๒) ขอความร่วมมือเทศบาลและ
องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง สนับสนุนทรัพยากรในการควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลาย ให้เพียงพอ รวมทั้ง
สนับสนุนยาทากันยุง สเปรย์ไล่ยุง และสเปรย์กำจัดยุงให้กับประชาชนในพื้นที่ และ (๓) สื่อสารประชาสัมพันธ์
และจัดกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนการจัดกิจกรรมจิต
อาสาทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ นำโดยยุงลายดังกล่าว โดย
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการเป็น
สำคัญ

ข้อเท็จจริง

ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ พื้นที่ตำบลสันป่าเปามีผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกแล้ว จำนวน ๗ ราย และมีแนวโน้ม
จะสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผลการสำรวจความชุกชุมของลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก
พบว่า พื้นที่ตำบลสันป่าเปา มีความชุกชุมของลูกน้ำยุงลาย ตามดัชนีวัดความชุกชุมของลูกน้ำยุงลาย ได้แก่ค่า
House Index (HI) คือ ร้อยละของบ้านที่สำรวจพบลูกน้ำยุงลาย พบว่ามีภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดการแพร่
โรคไข้เลือดออกในระดับสูง (>๑๐) และค่า Container Index (CI) คือ ร้อยละของภาชนะขังน้ำที่พบลูกน้ำ
ยุงลาย พบว่า มีภาวะความเสี่ยงต่อการเกิดการแพร่โรคไข้เลือดออกในระดับสูง (>๑๐) เช่นเดียวกัน (ที่มา :
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าก้าง)

/ข้อเสนอเพื่อพิจารณา ...

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อจัดหายาทาทั้งยุงและสเปรย์กำจัดยุงให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด เทศบาลตำบลสันป่าเปา จึงขออนุมัติดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรม : การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ใช้งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรดลงนามในโครงการฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ลงชื่อ  ผู้ขออนุมัติ

(นางปริศนา จอมเรือง)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็น

- เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก

ลงชื่อ 

(นายสนธยา ต่างใจ)
ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

ความเห็น/คำสั่ง

- อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

ลงชื่อ 

(นายสุนัน ศรีวิชัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลสันป่าเปา โทร . ๐๕๓-๑๓๒๓๖๒ ต่อ ๑๑

ที่ ชม ๖๐๕๐๑/๓๑๕ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อยาทาแก้นุงและสเปรย์กำจัดยุงตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรม : การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา

ตามที่เทศบาลตำบลสันป่าเปา ได้กำหนดจัดทำโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กิจกรรม : การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหายาทากันยุงและสเปรย์กำจัดยุงให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคที่มียุงลายเป็นพาหะในเขตพื้นที่ตำบลสันป่าเปา

เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล จึงขออนุมัติจัดซื้อ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. จัดซื้อยาทาแก้นุง ชนิดซอง จำนวน ๑,๑๕๐ ซอง
๒. จัดซื้อสเปรย์กำจัดยุง ขนาด ๓๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑๕๐ ขวด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ลงชื่อ ผู้ขออนุมัติ

(นางปริศนา จอมเรือง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็น

- เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก

ลงชื่อ

(นายสนธยา ต่างใจ)

ปลัดเทศบาลตำบลสันป่าเปา

ความเห็น/คำสั่ง

- อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

ลงชื่อ

(นายสุนัน ศรีวิชัย)

นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าเปา